

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 診療科 | 産婦人科 |
| レジメン名称 | weekly CDDP (short hydration) 外来可 |
| パスID | 00001733 |
| 1クール | 7日間 |
| 最大クール数 | 6回まで |

備考
子宮頸癌に対するCCRT、婦人科癌に対する単剤治療 ★weeklyCDDP (short hydration)+ICI
を1回→weekly CDDP (short hydration) 外来可2回を繰り返す場合あり

レジメン内容

| 投与 順 | 薬剤名 | 投与量 | 上限値 | 投与方法 | 投与時間 | Day |
|---------|--------------------------|----------|----------|------|------|-----|
| | | | | | | 1 |
| 1 | 大塚生食注TN/50mL1キット | 1 本 | | 点滴静注 | 15分で | 1回 |
| 2 | デキサート注射液6.6mg (2ml/瓶) | 1 vial | | 点滴静注 | 30分で | 1回 |
| | デキサート注射液1.65mg (0.5ml/管) | 2 A | | | | |
| | アロカス点滴静注235mg | 1 vial | | | | |
| 3 | パロセトロン点滴静注パッパ0.75mg/50m | 1 袋 | | 点滴静注 | 1時間で | 1回 |
| | ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL) | 1 袋 | | | | |
| 4 | 硫酸Mg補正液1mEq/mL | 8 mL | | 点滴静注 | 30分で | 1回 |
| | 20%マンニトール注射液「YD」300mL | 1 袋 | | | | |
| 5 | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 | 40 mg/m2 | 50 mg/m2 | 点滴静注 | 1時間で | 1回 |
| | 生理食塩液パッパ「フソー」/250mL1袋 (2 | 1 袋 | | | | |
| 6 | ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL) | 1 袋 | | 点滴静注 | 1時間で | 1回 |
| 7 | ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL) | 1 袋 | | 点滴静注 | 1時間で | 1回 |